



Cennik detaliczny

Luty 2025 r.

DYSTRYBUTOR

SoundPower Spółka Jawna

ul. Pawińskiego 2

02-106 WARSZAWA

kom: 602 522 631

www.soundpower.pl

soundpower@soundpower.pl

MOSCONI ONE wzmacniacze

One 8/10 DSP

4 999,00 zł



8-kanałowy wzmacniacz z 10-
kanałowym DSP
8x 90 Watt RMS / 4 Ω , 8x 120 Watt
RMS / 2 Ω
4x240W RMS / 4 Ω (BTL)
TOSLINK, złącze Bluetooth
Wymiary: 297x210x55 mm

Wersja24V: 5299 zł

One 6/10 DSP

4 599,00 zł



6-kanałowy wzmacniacz z 10-
kanałowym DSP
6x 100 Watt RMS / 4 Ω , 6x 120 Watt
RMS / 2 Ω
3x240W RMS / 4 Ω (BTL)
TOSLINK, złącze Bluetooth
Wymiary: 290x210x55 mm

Wersja24V: 4899 zł

One 4/8 DSP

4 199,00 zł



4-kanałowy wzmacniacz z 10-
kanałowym DSP
4x130 Watt RMS / 4 Ω , 4x 175 Watt
RMS / 2 Ω
2x 350W RMS / 4 Ω (BTL)
TOSLINK, złącze Bluetooth
Wymiary: 290x210x55 mm

Wersja24V: 4599 zł

One 4/130

2 599,00 zł



4-kanałowy wzmacniacz
8x 90 Watt RMS / 4 Ω , 8x 120 Watt
RMS / 2 Ω
6x 90 Watt + 1x240W RMS / 4 Ω
(BTL)

Wymiary: 310x200x55 mm

Wersja24V: 2699 zł

One 1/1000

3 399,00 zł



1-kanałowy wzmacniacz mocy
1x 600 Watt RMS / 4 Ω , 1x 1000
Watt RMS / 2 Ω



Wymiary: 310x200x55 mm

Wersja24V: 3399 zł

One 130.2



Do wyczerpania zapasów

1 299,00 zł

2-kanałowy wzmacniacz
2x130 Watt RMS / 4 Ω, 2x 175 Watt
RMS / 2 Ω
1x 350W RMS / 4 Ω (BTL)

Wymiary: 190x200x50 mm

One 130.4 Molex



Do wyczerpania zapasów

1 899,00 zł

4-kanałowy wzmacniacz mocy
4x130 Watt RMS / 4 Ω, 4x 175 Watt
RMS / 2 Ω
2x 350W RMS / 4 Ω (BTL)

Wymiary: 310x200x50 mm

One 250.2



Do wyczerpania zapasów

2 099,00 zł

2-kanałowy wzmacniacz mocy
2x 250 Watt RMS / 4 Ω, 2x 340 Watt
RMS / 2 Ω
1x 680W RMS / 4 Ω (BTL)

Wymiary: 310x200x50 mm

One 80.4



Do wyczerpania zapasów

1 599,00 zł

4-kanałowy wzmacniacz mocy
4x 80 Watt RMS / 4 Ω, 4x 115 Watt
RMS / 2 Ω
2x230W RMS / 4 Ω (BTL)

Wymiary: 190x200x50 mm

MOSCONI ZERO wzmacniacz

ZERO 4



Do wyczerpania zapasów

6 999,00 zł

4-kanałowy wzmacniacz mocy
2x 100 Watt RMS / 4 Ω + 2 x 210
Watt RMS / 4 Ω
1x290W RMS +1x650W RMS/ 4 Ω
(BTL)
1x245W/ 4Ω+1x900W/ 2 Ω (BTL)

Wymiary: 450x250x50 mm

MOSCONI PRO wzmacniacze

PRO 8/30 DSP

10 999,00 zł

Wzmacniacz 8- kanałowy z 12 kanałami DSP

Moc: 4 Ω RMS: 4 x 90W(CH1-4)+4 x 170W(CH5-8). Moc 2 Ω RMS: 4 x 115W(CH1-4), 4 x 220W(CH5-8).
BTL 4 Ω : 2 x 230+2 x 440 W .3
wejścia cyfrowe(SP-Dif, BT, I2S),
opcjonalny pilot: RCD,RC-mini, RC-Can, RTC Hub. 8 wejść high-lvl lub low-lvl.



Wymiary: 500x205x50 mm

PRO 5/30

6 599,00 zł

5-kanałowy wzmacniacz mocy



Moc: 4 Ω RMS: 2 x 95 W - Klasa AB, 2 x 185 W - Klasa AB 1 x 660 W - Klasa D. Bezpośredni przełącznik obejścia przedwzmacniaczy wszystkich kanałów. Selektor wejścia sygnału 2/4/6 kanałowego.

Wymiary: 500x205x50 mm

PRO 4/30

KLASA A

6 999,00 zł

4-kanałowy wzmacniacz mocy



Moc: 4x 30 W (Klasa A), 4x 170Watt (Stereo – Klasa AB) @4 Ω , 4x 225 Watt (Stereo) @2 Ω
2x 450 Watt (BTL) @4 Ω
Bezpośredni przełącznik obejścia przedwzmacniaczy wszystkich kanałów.

Wymiary: 190x200x50 mm

PRO 4/10

3 399,00 zł

4-kanałowy wzmacniacz mocy



Moc: 4x 120Watt (Stereo) @4 Ω, 4x
160 Watt (Stereo) @2 Ω
2x 320 Watt (BTL) @4 Ω
Bezpośredni przełącznik obejścia
przedwzmacniaczy wszystkich
kanałów..

Wymiary: 235x205x55 mm

PRO 2/10

3 399,00 zł

2-kanałowy wzmacniacz mocy



Moc: 2x 240Watt (Stereo) @4 Ω, 2x
360 Watt (Stereo) @2 Ω
1x 720 Watt (BTL) @4 Ω
Bezpośredni przełącznik obejścia
przedwzmacniaczy wszystkich
kanałów

Wymiary: 235x205x55 mm

PRO 1/10

3 399,00 zł

1-kanałowy wzmacniacz mocy



2 tryby pracy: Sound/Power Mode.
Moc (14,4 V):
Sound Mode: 524 W @ 4 Ω, 830 W
@ 2 Ω.
Power Mode: 669 W @ 4 Ω, 974 W
@ 2 Ω.
Bezpośredni przełącznik obejścia
przedwzmacniaczy.

Wymiary: 235x205x55 mm

PRO 2/10 AAB

KLASA A

3 899,00 zł

2-kanałowy wzmacniacz mocy



Moc: 2x 240Watt (Stereo) @4 Ω, 2x
360 Watt (Stereo) @2 Ω
1x 720 Watt (BTL) @4 Ω
Bezpośredni przełącznik obejścia
przedwzmacniaczy wszystkich
kanałów.

Wymiary: 235x205x55 mm

PRO 2/30

2500W

6 499,00 zł

2-kanałowy wzmacniacz mocy



Najmocniejszy wzmacniacz MOSCONI

2-kanałowy wzmacniacz klasy AB
2 x 550 wat @ 4 Ohm | 1 x 1650 wat
BTL
2 x 825 wat an 2 Ohm | 1 x 2500 wat
BTL High Level / Low Level Input
DDSP (Direct DSP) Input

Wymiary: 235x205x55 mm

MOSCONI ATOMO mini -wzmacniacze i DSP

ATOMO 1



1-kanałowy wzmacniacz mocy
1x 205 Watt RMS / 4 Ω , 1x 305 Watt
RMS / 2 Ω

Wymiary: 86x65x34 mm

1 399,00 zł

Wersja 24V: 1399 zł

ATOMO 2



2-kanałowy wzmacniacz mocy
2x 100 Watt RMS / 4 Ω , 2x 110 Watt
RMS / 2 Ω
1x220W RMS / 4 Ω (BTL)

Wymiary: 86x65x34 mm

HIT

1 349,00 zł

Wersja 24V: 1349 zł

ATOMO 4



4-kanałowy wzmacniacz mocy
4x 60 Watt RMS / 4 Ω , 4x 75 Watt
RMS / 2 Ω
2x150W RMS / 4 Ω (BTL)

Wymiary: 109x65x34 mm

HIT

1 699,00 zł

ATOMO DSP 4/6

HIT

1 849,00 zł



Kompaktowy procesor dźwięku. 4 kanały wejściowe 6 kanałów wyjściowych. Zasilanie 5-24V
Możliwość rozszerzenia o dodatkowe 4 wejścia przy użyciu EXT4HLin
Nowa 64 bitowa platforma DSP z funkcją diSC
Wejście TOSLINK, Bluetooth

Wymiary: 86x65x34 mm

ATOMO DSP 4/8

Nowość

2 099,00 zł



Kompaktowy procesor dźwięku. 4 kanały wejściowe 8 kanałów wyjściowych. Zasilanie 5-24V
Możliwość rozszerzenia o dodatkowe 4 wejścia przy użyciu EXT4HLin
Nowa 64 bitowa platforma DSP z funkcją diSC
Wejście TOSLINK, Bluetooth

Wymiary: 86x65x34 mm

MOSCONI PICO wzmacniacze z DSP

PICO 8/ 10 DSP_V2

NOWOŚĆ

3 799,00 zł



8-kanałowy wzmacniacz PICO. 10-kanałowy DSP.
Wszystkie wejścia HL/LL
Nowe wzmacniacze INFINEON – niższa temperatura
Wyższa jakość dźwięku
4x 50 W @ 4 Ω + 4x 80 W @ 4 Ω (4x45 W+2x 120W@ 4 Ω/mostek)
Wejście Toslink, wejście Bluetooth

Wymiary: 150x160x46 mm

PICO 6/ 8 DSP_V2

NOWOŚĆ

3 399,00 zł



6-kanałowy wzmacniacz PICO. 8-
kanałowy DSP.
Wszystkie wejścia HL/LL
Nowe wzmacniacze INFINEON –
niższa temperatura
Wyższa jakość dźwięku
4x 50 W @ 4 Ω + 2x 80 W @4
Ω(4x45 W+1x 120W@ 4 Ω/mostek)
Wejście Toslink i wejście Bluetooth

Wymiary: 150x160x46 mm

PICO 4/ 8 DSP_V2

NOWOŚĆ

3 299,00 zł



4-kanałowy wzmacniacz PICO. 8-
kanałowy DSP.
Wszystkie wejścia HL/LL x 8
Nowe wzmacniacza INFINEON –
niższa temperatura
Wyższa jakość dźwięku
4x 90 W @ 4 Ω lub 2x 85 W + 230 W
(BTL) @4 Ω, lub 2 x 230W (BTL) @4
Ω
Wejście Toslink, Wejście Bluetooth
4x 60 Watt RMS / 4 Ω, 4x 75 Watt
RMS / 2 Ω

Wymiary: 150x160x46 mm

PICO 4

2 249,00 zł



4-kanałowy wzmacniacz mocy
4 x 100 Watt RMS / 4 Ω, 4x 120
Watt RMS / 2 Ω
2 x 85 Watt+245 Watts (BTL 4 Ω)

Wymiary: 150x115x46 mm

Wersja 24V: 2399 zł

PICO 1_V2

NOWOŚĆ

2 399,00 zł



1-kanałowy wzmacniacz mocy
1x 500 Watt RMS / 4 Ω, 1x 750 Watt
RMS / 2 Ω
1 x 900 Watt/ 1 Ω
Większa sprawność



MOSCONI DSP - procesory audio

AERO 8/12 DSP

4 999,00 zł



Najlepszy procesor Mosconi Hi-End
Active over-ALL bias
8 kanałów wejściowych
12 kanałów wyjściowych
1 x SPDIF, 1 x RCA COAX
złącze dla Bluetooth
Kompatybilny z BARNIE

Wymiary: 200x125x40 mm

AERO 6/8 DSP

3 499,00 zł



Najlepszy procesor Mosconi Hi-End
Active over-ALL bias
6 kanałów wejściowych
8 kanałów wyjściowych
1 x SPDIF, 1 x RCA COAX
złącze dla Bluetooth
Kompatybilny z BARNIE

Wymiary:

ATOMO DSP

1 999,00 zł



Kompaktowy procesor dźwięku. 4 kanały wejściowe 6 kanałów wyjściowych. Zasilanie 5-24V
Możliwość rozszerzenia o dodatkowe 4 wejścia przy użyciu EXT4HLin
Nowa 64 bitowa platforma DSP z funkcją diSC
Wejście TOSLINK, Bluetooth
Wymiary: 86x65x34 mm

MOSCONI Akcesoria

HLA-SLIM

219,00 zł



Konwerter High-Low dla 2-kanalowej instalacji.

Maksymalna dozwolona moc wejściowa 50W x CH
Sygnał max wyjściowy @ THD < 0,1 % 3,2 Vrms

Wytwarza sygnał REMOTE BTL
Wymiary: 60x35x10 mm

HLA-SLIM-HP

High-Power

219,00 zł



Konwerter High-Low dla 2-kanalowej instalacji.

Maksymalna dozwolona moc wejściowa 272W x CH/ 4 Ohm
Sygnał max wyjściowy @ THD < 0,1 % 3,2 Vrms

Wytwarza sygnał REMOTE BTL
Wymiary: 60x35x10 mm

HLA-SLIM-DUAL

339,00 zł



Konwerter High-Low dla 4-kanalowej instalacji.

Maksymalna dozwolona moc wejściowa 50W x CH
Sygnał max wyjściowy @ THD < 0,1 % 3,2 Vrms

Wytwarza sygnał REMOTE BTL
Wymiary: 60x35x22 mm

MOSCONI sterowniki

RCD-mini

649,00 zł



Mini kontroler dla urządzeń Mosconi zgodnych z RCD.
Reguluje: Master Volume, Subwoofer Volume, Presety, Mute.

Wymiary: 60x35x22 mm

RTC2

99,00 zł



Mini kontroler dla wzmacniaczy Mosconi.

Reguluje poziom basu(wzmacniacze i PICO DSP) a także ogólną głośność (PICO DSP)

Przewód 5 m



Reguluje: Volume, Sub-Level, Bass,

MOSCONI system pomiarowy

4 999,00 zł

procesorów i wzmacniaczy z DŚP



MOSCONI Bluetooth

BTS-LD4C

699,00 zł



Moduł Bluetooth v5.0, obsługa kodeków LDAC i aptX
Tylko dla urządzeń Z PORTEM BT+
(PICO DSP/ ATOMO DSP/AERO DSPnew, ONE-DSP new)

AMAS-LD4C

849,00 zł

Najnowszy odtwarzacz Bluetooth Mosconi z LDAC.



Uniwersalny, pasujący do nowych i starszych produktów Mosconi/ Gladen. Wsparcie LDAC i aptX
Sygnał audio wysokiej rozdzielczości aż do 24-bit, 96 kHz
Wyjście analogowe RCA i cyfrowe Toslink

Wymiary: 60x35x22 mm

BTM(MOS_BT3.0)

249,00 zł



Moduł bluetooth dla urządzeń ONE 130.4DSP, ONE 60.8DSP, DSP AEROSPACE, DSP PRO, D2 100.4DSP, D2 80.6DSP, DSP 6TO8, DSP 4TO6 AND DSP 4TO6DIF .
Umożliwia prostą regulację DSP przez App Mosconi.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku opisującym artykuły.